



Mreže računala

Vježbe 04

Zvonimir Bujanović
Luka Grubišić
Vinko Petričević

Klijent / Server paradigma

- internet daje infrastrukturu koja omogućava komunikaciju između bilo koja 2 računala
- preciznije, komunikacija se odvija između aplikacija:
 - Firefox na jednom stroju komunicira sa web-serverom na drugom
 - traceroute aplikacija komunicira sa firmware-om u routerima
- da bi aplikacije A i B mogla komunicirati, jedna od njih mora inicirati kontakt sa drugom – drugim riječima, jednoj treba usluga koju druga aplikacija pruža
- klijent (*client*) – aplikacija koja aktivno inicira kontakt
- server – aplikacija koja pasivno čeka kontakt

19.10.2015.

Mreže računala - Vježbe 04

2

Klijent / Server paradigma

- klijentski software tipično...
 - aktivno inicira kontakt sa serverom
 - je aplikacija koja privremeno postaje klijent kada joj zatreba usluga neke udaljene aplikacije, također obavlja i neke druge lokalne operacije (izračunava nešto, crta sučelje za korisnika...)
 - je aplikacija koju korisnik pokrene, koristi neko vrijeme dok mu je potrebna, i onda ju ugasi (dakle, "živi" samo jednu sesiju)
 - se izvršava lokalno na osobnom računalu korisnika
 - ne zahtjeva specijalizirani hardware niti operativni sustav

19.10.2015.

Mreže računala - Vježbe 04

3

Klijent / Server paradigma

- serverski software tipično...
 - pasivno čeka kontakt proizvoljnog udaljenog klijenta
 - je specijalizirana aplikacija koja služi isključivo tome da pruža jednu konkretnu uslugu
 - može posluživati nekoliko udaljenih klijenata odjednom
 - se pokreće automatski kada se računalo pali, radi cijelo vrijeme dok je računalo upaljeno, obrađuje brojne klijentske zahtjeve kako dolaze ("živi" kroz mnogo sesija)
 - se izvršava na specijaliziranom računalu (zato često samo to računalo nazivamo npr. "web-server", "mail-server")
 - zahtjeva snažan hardware i sofisticirani operativni sustav

19.10.2015.

Mreže računala - Vježbe 04

4

Primjeri interakcije klijenata i servera

- obradit ćemo nekoliko primjera komunikacije između servera i klijenta
- redovito će način protokol komunikacije biti TCP
 - daytime – "točno" vrijeme
 - http – dohvaćanje web-stranice
 - echo – "vrati nazad ono što ti pošaljem"
 - ssh – izvršavanje naredbi na udaljenom računalu
 - (s)ftp – prijenos datoteka između računala
- <http://beej.us/guide/bgnet/>
- [http://devmentor.org/articles/network/Socket%20Programming\(v2\).pdf](http://devmentor.org/articles/network/Socket%20Programming(v2).pdf) (Windows Sockets; pomalo zastarjelo)


19.10.2015.

Mreže računala - Vježbe 04

5

daytime

- promatramo zasad samo klijenta, serveri cijelo vrijeme rade na većini UNIX strojeva i komuniciraju na portu 13



klijent



server
(crna kutija)
IP: 12.34.56.7

19.10.2015.

Mreže računala - Vježbe 04

6

daytime

- klijent prvo treba stvoriti okruženje za komunikaciju
- treba definirati protokol koji želi koristiti



19.10.2015.

Mreže računala - Vježbe 04

7

socket

Definira okruženje za komunikaciju – tzv. "utičnicu".

Za svako računalo/aplikaciju s kojom se komunicira unutar klijenta/servera potrebno je stvoriti po jednu utičnicu.

Utičnicom će se jednoznačno u ostalim funkcijama određivati tko s kim i na koji način komunicira.

```
int socket( int domena, int tip, int protokol );
```

- domena = PF_INET (komunikacija internetom)
- tip = SOCK_STREAM za TCP protokol
- tip = SOCK_DGRAM za UDP protokol
- protokol = 0 za sve naše potrebe
- povrtna vrijednost = -1 ako je došlo do greške (tada poziv funkcije perror daje detalje o greški)

19.10.2015.

Mreže računala - Vježbe 04

8

socket

Primjer:

```
int mojSocket = socket( PF_INET, SOCK_STREAM, 0 );
if( mojSocket == -1 )
    perror( "socket" );
```


19.10.2015.

Mreže računala - Vježbe 04

9

daytime

- jednom kad ima utičnicu, klijent treba specificirati na koji server se želi spojiti – treba znati i IP-adresu i port



19.10.2015.

Mreže računala - Vježbe 04

10

connect

Specificira IP-adresu i port sa kojom se komunicira preko dane utičnice. Za tu svrhu postoji posebna struktura:

```
struct sockaddr_in {  
    short sin_family;  
    unsigned short sin_port;  
    struct in_addr sin_addr;  
    char sin_zero[8];  
};
```

- sin_family = vrsta adrese, za nas AF_INET (komunikacija internetom)
- sin_port = port na serveru na koji se spajamo (broj između 0 i 65535)
- sin_addr = binarna IP-adresa servera
- sin_zero = polje čiji se svi elementi uvijek postave na 0

19.10.2015.

Mreže računala - Vježbe 04

11

connect

- ```
int connect(
 int sock, struct sockaddr *servAddr, int LenAddr);
```
- sock – utičnica koju smo stvorili sa funkcijom socket
  - servAddr – napunjena sockaddr\_in struktura (koristimo cast!), čuva podatke o serveru
  - lenAddr = sizeof(servAddr)
  - povratna vrijednost = -1 ako nije uspjelo (pozovi i perror za ispis detalja), 0 inače

Funkcija connect pokušava ostvariti konekciju između klijenta i udaljenog servera.

Potrebitno je pozivati samo za spojne protokole poput TCP (nije potrebna za UDP).

19.10.2015.

Mreže računala - Vježbe 04

12

## connect

Primjer:

```
char dekadskiIP[] = "12.34.56.7";
struct sockaddr_in adresaServera;

adresaServera.sin_family = AF_INET;
adresaServera.sin_port = htons(13);

if(inet_aton(dekadskiIP, &adresaServera.sin_addr) == 0)
 printf("%s nije dobra adresa!\n", dekadskiIP);

memset(adresaServera.sin_zero, '\0', 8);

if(connect(mojSocket,
 (struct sockaddr *) &adresaServera,
 sizeof(adresaServera)) == -1)
 perror("connect");
```

19.10.2015.

Mreže računala - Vježbe 04

13

---

---

---

---

---

---

---

---

## htons / htonl / ntohs / ntohl

- Svaki broj (2 ili 4 byte-ni) koji se šalje preko mreže treba imati poredak byte-ova u tzv. *Network orderu*, koji se može razlikovati od poretku byte-ove korištenog na lokalnom računalu (tzv. *Host order*).
- Gornje funkcije rade odgovarajuće konverzije:
  - short htons( short x ) – prima x u Host orderu, vraća u Network
  - long htonl( long x ) – prima x u Host orderu, vraća u Network
  - short ntohs( short x ) – prima x u Network orderu, vraća u Host
  - long ntohl( long x ) – prima x u Network orderu, vraća u Host
- Funkcija inet\_aton vraća binarnu IP-adresu u Network orderu, pa tu ne treba konverzija.

19.10.2015.

Mreže računala - Vježbe 04

14

---

---

---

---

---

---

---

---

## daytime

- sada je ostvarena konekcija između klijenta i servera i možemo razmjenjivati podatke po daytime protokolu
- protokol je vrlo jednostavan: server pošalje trenutni datum i vrijeme klijentu i odmah zatvori konekciju



19.10.2015.

Mreže računala - Vježbe 04

15

---

---

---

---

---

---

---

---

## recv

Služi za primanje poruke sa udaljenog računala.  
Blokira daljnje izvršavanje programa sve dok zaista nešto ne primi.

```
ssize_t recv(int sock,
 void *buffer, size_t duljinaBuffera, int opcije);
```

- sock – utičnica stvorena sa sock i povezana sa connect
- buffer – adresa (najčešće polje znakova; može biti i npr. adresa samo jednog int-a) na koju spremamo podatke koji dolaze sa servera
- duljinaBuffera = sizeof( buffer )
- opcije = 0 za sve naše potrebe

19.10.2015.

Mreže računala - Vježbe 04

16

---

---

---

---

---

---

---

## recv

recv prima maksimalno onoliko podataka kolika je duljinaBuffera.  
Povratna vrijednost:

- 0, ako je druga strana prekinula konekciju
- -1, ako je došlo do pogreške (pozovi perror za detalje)
- inače, broj byte-ova koji je stigao od udaljenog računala

Problem: kako znati kada je druga strana završila sa slanjem?

Nekoliko mogućih scenarija:

1. znamo da poruka mora biti velika N byte-ova – ponavljamo recv sve dok ukupno ne primimo N byte-ova
2. druga strana prvo kaže: poslat ču M byte-ova, mi primimo tu poruku, i zatim učitavamo sve dok ne primimo M byte-ova
3. druga strana je prekinula konekciju

19.10.2015.

Mreže računala - Vježbe 04

17

---

---

---

---

---

---

---

## recvfrom

- uoči: da bismo mogli primati podatke sa recv, nužno treba postojati konekcija
- ako koristimo npr. UDP protokol (SOCK\_DGRAM kod poziva funkcije socket), ne trebamo pozivati funkciju connect, ali onda umjesto recv koristimo:

```
ssize_t recvfrom(int sock,
 void *buffer, size_t duljinaBuffera, int opcije,
 struct sockaddr *servAddr, socklen_t *LenAddr
);
```

- prva 4 parametra su isti kao kod recv, zadnja 2 su isti kao kod connect

19.10.2015.

Mreže računala - Vježbe 04

18

---

---

---

---

---

---

---

## recv

Primjer za daytime (znamo da će server prekinuti konekciju kada nam pošalje točno vrijeme):

```
char buffer[100];
int primljeno = 0; // koliko smo byte-ova ukupno primili
int novoprimaljeno; // koliko je primljeno u zadnjem recv

while(1)
{
 novoprimaljeno = recv(
 mojSocket,
 buffer + primljeno,
 sizeof(buffer) - primljeno - 1, // zbog '\0'
 0);
}

if(novoprimaljeno == -1) { perror("recv"); exit(0); }
else if(novoprimaljeno == 0) break;
else primljeno += novoprimaljeno;

} 19
buffer[primljeno] = '\0'; printf("%s", buffer); 19
```

## daytime

- kada smo završili komunikaciju sa serverom i utičnicu nam više ne treba, možemo ju zatvoriti



19.10.2015.

Mreže računala - Vježbe 04

20

## close

Prestanak upotrebe utičnice, oslobađa se memorija koju je ona trošila.

```
int close(int sock);
```

- sock – utičnica koju više ne trebamo koristiti
- povratna vrijednost = -1 ako je došlo do greške (perror za detalje), 0 inače.

Primjer:

```
if(close(mojSocket) == -1)
 perror("close");
```

19.10.2015.

Mreže računala - Vježbe 04

21

### Zadatak 1

- Spojite sve navedene primjere u funkcionalni program.
- Pokušajte se spojiti na više različitih daytime-servera tako da modificirate IP-adresu servera.

19.10.2015.

Mreže računala - Vježbe 04

22

---

---

---

---

---

---

---

### daytime – server

- Sada ćemo napisati i server. Koristit ćemo neki drugi port (npr. 54321) za našu aplikaciju (13 je rezervirani port!)



19.10.2015.

Mreže računala - Vježbe 04

23

---

---

---

---

---

---

---

### daytime – server

- Kada napravi utičnicu, server treba reći na kojem će portu vršiti komunikaciju sa klijentima. Više utičnica može komunicirati putem jednog porta. Moguća je komunikacija i kroz više portova.



19.10.2015.

Mreže računala - Vježbe 04

24

---

---

---

---

---

---

---

## bind

Specificira na kojem će portu i kojoj IP-adresi komunicirati utičnica napravljena sa socket().

```
int bind(int sock,
 struct sockaddr *servAddr, socklen_t addrlen);
```

- sock – utičnica koju smo napravili sa socket()
- servAddr – napunjena sockaddr\_in struktura (koristimo cast!), čuva podatke o serveru. Ako ne znamo serverovu (tj. vlastitu) IP-adresu, ili znamo da imamo samo jednu IP-adresu, možemo postaviti servAddr.s\_addr = INADDR\_ANY;  
i to polje će automatski biti ispunjeno na ispravan način.
- addrlen = sizeof( servAddr );
- povratna vrijednost = -1 ako je došlo do greške (perror za detalje), 0 inač

19.10.2015.

Mreže računala - Vježbe 04

25

## bind

Primjer:

```
struct sockaddr_in mojaAdresa;

mojaAdresa.sin_family = AF_INET;
mojaAdresa.sin_port = htons(54321);
mojaAdresa.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
memset(mojaAdresa.sin_zero, '\0', 8);

if(bind(listenerSocket,
 (struct sockaddr *) &mojaAdresa,
 sizeof(mojaAdresa)) == -1)
 perror("bind");
```

19.10.2015.

Mreže računala - Vježbe 04

26

## daytime – server

- Sada server treba rezervirati utičnicu da jednostavno čeka da neki klijent pokuša uspostaviti konekciju na portu 54321...



19.10.2015.

Mreže računala - Vježbe 04

27

## listen

Rezervacija utičnice koja će služiti serveru za osluškivanje nadolazećeg kontakta na danom portu.

```
int listen(int sock, int maxKonekcija);
```

- sock – utičnica koju smo napravili sa socket() i dali joj port pomoću bind()
- maxKonekcija – koliko maksimalno klijenata odjednom može čekati na uslugu servera. Ostali će pri pokušaju connect-a dobiti pogrešku "Connection refused"
- povratna vrijednost = -1 ako je došlo do greške (perror za detalje), 0 inače

19.10.2015.

Mreže računala - Vježbe 04

28

---

---

---

---

---

---

---

## listen

Primjer:

```
if(listen(listenerSocket, 10) == -1)
 perror("listen");
```

Serveri često istovremeno komuniciraju s više klijenata.

Za komunikaciju sa svakim od klijenata obično imaju po jednu utičnicu (vidi dalje), dok je jedna utičnica rezervirana samo za osluškivanje novih nadolazećih konekcija (tzv. *listener-socket*).

19.10.2015.

Mreže računala - Vježbe 04

29

---

---

---

---


---

---

---

## daytime – server

- Kada klijent pokuša uspostaviti komunikaciju sa serverom, server ju može i ne mora prihvati.



19.10.2015.

Mreže računala - Vježbe 04

30

---

---

---

---

---

---

---

## accept

Služi za prihvatanje prijedloga konekcije od strane klijenta.

Doznaćemo klijentovu adresu i dobiti novu utičnicu za komunikaciju s njim.

```
int accept(
 int listenerSock,
 struct sockaddr *klijentAddr, int *LenAddr);
```

- listenerSock – listener utičnica kojom osluškujemo dolazeće konekcije. Možemo ju ponovo upotrijebiti.
- klijentAddr – adresa klijenta, tip joj je sockaddr\_in, trebamo napraviti cast
- lenAddr – treba postaviti na adresu varijable u kojoj je sizeof(klijentAddr)
- klijentAddr popunjava funkcija accept (a ne mi)
- povratna vrijednost = -1 ako je došlo do greške (perror za detalje), inače nova utičnica za komunikaciju sa klijentom

19.10.2015.

Mreže računala - Vježbe 04

31

## accept

Primjer:

```
struct sockaddr_in klijentAdresa;
int lenAddr = sizeof(klijentAdresa);
int commSocket = accept(listenerSocket,
 (struct sockaddr *) &klijentAdresa,
 &lenAddr);

if(commSocket == -1)
 perror("accept");

char *dekadskiIP = inet_ntoa(klijentAdresa.sin_addr);
printf("Prihvatio konekciju od %s\n", dekadskiIP);
```

Funkcija accept blokira daljnje izvršavanje serverske aplikacije sve dok neki klijent ne pokuša pristupiti serveru.

19.10.2015.

Mreže računala - Vježbe 04

32

## daytime – server

- Nakon prihvatanja konekcije, server može poslati podatke o točnom vremenu.



19.10.2015.

Mreže računala - Vježbe 04

33

## send

Slanje podataka udaljenom računalu. Funkcionira po posve istoj logici kao recv (jedino što sad unaprijed znamo koliko byte-ova treba poslati).

```
ssize_t send(int sock,
 const void *buffer, size_t duljinaBuffera, int opcije);
```

- sock – utičnica preko koje se odvija komunikacija
- buffer – adresa (najčešće polje znakova; može biti i npr. adresa samo jednog int-a) na koju spremamo podatke koji dolaze sa servera
- duljinaBuffera = sizeof( buffer )
- opcije = 0 za sve naše potrebe

19.10.2015.

Mreže računala - Vježbe 04

34

---

---

---

---

---

---

---

---

## sendto

- podatke pomoću send može slati i klijent
- ako klijent koristi npr. UDP protokol (SOCK\_DGRAM kod poziva funkcije socket), ne treba pozivati funkciju connect, ali onda umjesto send koristi:

```
ssize_t sendto(int sock,
 void *buffer, size_t duljinaBuffera, int opcije,
 struct sockaddr *servAddr, socklen_t *lenAddr
);
```

- prva 4 parametra su isti kao kod send, zadnja 2 su isti kao kod connect

19.10.2015.

Mreže računala - Vježbe 04

35

---

---

---

---

---

---

---

---

## send

Primjer:

```
#include <time.h>

time_t trenutnoVrijeme;
time(&trenutnoVrijeme);

char buffer[100];
sprintf(buffer, "%s", ctime(&trenutnoVrijeme));

int trebaPoslati = strlen(buffer);
int poslano = 0; // broj do sada poslanih byte-ova
int poslanoZadnje; // kolike je poslano u zadnjem send

while(poslano != trebaPoslati)
{
 poslanoZadnje = send(commSocket,
 buffer + poslano, trebaPoslati - poslano, 0);
 if(poslanoZadnje == -1) perror("send");
 else poslano += poslanoZadnje;
}
```

19

36

---

---

---

---

---

---

---

---

### daytime – server

- Nakon što je poslao točno vrijeme, server može prekinuti konekciju tako da zatvori komunikacijsku utičnicu. Nakon toga može nastaviti osluškivati eventualne nove klijente.



19.10.2015.

Mreže računala - Vježbe 04

37

---

---

---

---

---

---

---

### Zadatak 2

- Spojite sve navedene primjere u funkcionalni daytime-server koji može posluživati više klijenata (uoči: ne odjednom, već jednog za drugim!)
- Promijenite daytime-klijenta iz Zadatka 1 tako da se može spajati na port 54321. Spojite se promjenjenim klijentom na server iz prve točke.

19.10.2015.

Mreže računala - Vježbe 04

38

---

---

---

---

---

---

---

### Zadatak 3

- Napišite echo-klijent. Echo-klijent treba:
  - spojiti se na računalo student na port 7 (tamo se nalazi echo-server)
  - u petlji učitavati riječi sve dok se ne učita riječ kraj
  - svaku učitanu riječ poslati serveru
  - procitati serverov odgovor i ispisati ga na ekran
- Što radi echo-server? Napišite ga (sami odaberite port komunikacije).
- Prilagodite svoj echo-klijent tako da sa komandne linije dobiva IP-adresu i port echo-servera na kojeg se treba spojiti. Testirajte sa echo-serverom na studentu i onim kojeg ste sami napisali.

19.10.2015.

Mreže računala - Vježbe 04

39

---

---

---

---

---

---

---

## Zadatak 4

- Napišite primitivni *web-browser* koji će moći prikazati jednu web-stranicu u tekstualnom modu.
- za web se koristi tzv. *http-protokol*.
- web-browser (tj. http-klijent) treba:
  - spojiti se na proizvoljni host-name kojeg dobijete iz komandne linije na port 80 (tamo se uvijek nalaze http-serveri)
  - poslati serveru poruku "GET / HTTP/1.0\r\n\r\n"
  - učitavati odgovor servera i ispisati ga na ekran
- Modificirajte program tako da ispisujete samo ono što se nalazi između <body> i </body> (ili <BODY> i </BODY>). Nemojte ispisivati ništa što se nalazi između znakova "<" i ">" (niti njih).

---

---

---

---

---

---

---